



COTIZACIÓN

From:

Punto SYS
Edgar Arturo Roseyón Moreno
RFC: ROME790310KR0
Correo: edgarroseyon@gmail.com
Banco Santander MXN
Cuenta: 60591514733
Clabe Interbancaria: 014375605915147336

Cotización Number

COT-240

Cotización Date

enero 31, 2023

TOTAL**\$28,437.40****To:**

Argia
tania.moreno@argia.com.mx





COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
2	Lenovo Base de conexión Lenovo ThinkPad 40AF USB Tipo C para Portátil - 135W - 6 x puertos USB - 2 x USB 2.0 - Red (RJ-45) - HDMI - DisplayPort - Línea salida de audio - Cableado Por:Lenovo VPN: 40AF0135US SKU: 94201TW UPC: 0191999788441 Especificaciones técnicas Descripción de la Alimentación Potencia máxima de alimentación 135W Varios Compatibilidad Portátil de Lenovo: ThinkPad X280 ThinkPad E480 ThinkPad R480 (PRC Premium) ThinkPad E580 ThinkPad X1 Carbon (WW) ThinkPad X1 Yoga ThinkPad X1 Yoga 2ª ThinkPad Yoga 370 ThinkPad S1 3rd Gen PRC ThinkPad T470 Información Técnica Dispositivo Compatible Portátil Tecnología de Conectividad Cableado Información General Tipo de Producto Base de conexión Dirección Web de Fabricante http://www.lenovo.com/mx/es Fabricante Lenovo Group Limited Modelo de Producto 40AF Nombre de Producto Base de conexión ThinkPad 40AF Línea de Producto ThinkPad Nombre de Marca Lenovo Características Físicas Peso (Aproximado) 475g Altura 30mm Anchura 210mm Profundidad 80mm Interfaces/Puertos Interfaz de host USB Tipo C HDMI Sí Red (RJ-45) Sí Línea salida de audio Sí DisplayPort Sí Número total de puertos USB 6 Número de puertos USB 2.0 2	\$4,910.00	-5%	\$9,329.00



COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
	Lenovo ThinkVision T24v-20 23.8-i nch FHD VoIP Monitor Lenovo VPN: 61FCMAR6LA SKU: 94202NQ UPC: 0195042119473 Especificaciones técnicas Garantía Garantía limitada 3Año(s) Audio Altavoces Sí Número de Altavoces 2 Redes y Comunicaciones Bluetooth No LAN inalámbrica No Dispositivos Incorporados Dispositivos Incorporados Concentrador USB Micrófono Sí Cámara Web Sí Video Brillo 250cd/m² Colores Admitidos 16,7 Millones de colores Resolución máx. 1920 x 1080 Índice de refresco estándar 60Hz Ratio de Contraste Dinámico 3,000,000:1 Ratio de Contraste Originario 1,000:1 Gama de colores 72% NTSC (CIE 1931) Información Técnica Relación de aspecto 16:9 Tamaño de Pixel 0.27mm Tiempo de Respuesta 4ms Modo extremo Características Anti Reflejos Ranura de Candado Gestión de Cableado Tamaño Visible 60.5cm (23.8") Modo de Pantalla Full HD Número de Pantallas 1 Ángulo de Visión Horizontal 178° Ángulo de Visión Vertical 178° Tecnología de iluminación de Fondo WLED Tecnología de Pantalla Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) Base Incluida Sí Pantalla curva No Alto de soporte ajustable Sí Ajustes de soporte Altura Giratoria Inclinable Pivote Información General Tipo de Producto Monitor LCD Código de Fabricante 61FCMAR6LA Dirección Web de Fabricante http://www.lenovo.com/mx/es Fabricante Lenovo Group Limited Modelo de Producto T24v-20 Nombre de Producto Monitor LCD ThinkVision T24v-20 Línea de Producto ThinkVision Nombre de Marca Lenovo Interfaces/Puertos USB Sí HDMI Sí VGA Sí Red (RJ-45) No Número de puertos USB 3 DisplayPort Sí Número de entradas HDMI 1 Número de DisplayPorts 1 Varios Respetuoso del medio ambiente Sí Certificación medioambiental TCO Certified Displays 8.0 TCO Certified Edge Displays 2.0 RoHS EPEAT Gold China Energy Efficiency Standard Tier 1 Energy Star Sí Certificación TCO Sí Características Físicas Peso (Aproximado) 3.48kg Color Negro oscuro Altura 344.3mm Anchura 539.8mm Profundidad 48.4mm Peso con soporte (Aproximado) 7.86kg Compatible con Montura VESA Sí Montaje estándar VESA 100 x 100 Altura con Soporte 584mm Anchura con Soporte 539.80mm Profundidad con Soporte 205mm			
2		\$7,293.00	0%	\$14,586.00
1	Gastos incurridos de paquetería	\$600.00	0.00%	\$600.00



COTIZACIÓN

Sub Total	\$24,515.00
IVA	\$3,922.40
TOTAL	\$28,437.40

Se requiere del 100% de anticipo para hardware y software, y el resto de la mano de obra al finalizar el proyecto.

Válido por 15 días a partir de la fecha del documento.