



# COTIZACIÓN

**From:**

Punto SYS  
Edgar Arturo Roseyón Moreno  
RFC: ROME790310KR0  
Correo: edgarroseyon@gmail.com  
Banco Santander MXN  
Cuenta: 60591514733  
Clabe Interbancaria: 014375605915147336

Cotización Number

COT-236

Cotización Date

enero 13, 2023

**TOTAL****\$206,673.49****To:**

Fredys Tucan  
lupita.fredystucan@hotmail.com

**Especificaciones**

Intel Bay Trail J1900 Quad Core 2.42 GHz  
2M Cache



4GB DDR3 SO-DIMM, máx. 8GB (1 slot)



128GB SSD



12V / 40W



Windows 10 IoT 64 bits

**Pantalla / Touch**

15.6" TFT LCD  
1024 x 768 pixeles



Touch capacitivo P-CAP (IP65)

**Características**

Dimensión en mm. 372 x 320 x 252.7

Peso 5.86 kg.

Condición de uso 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (con SSD)

Condición de almacenamiento -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH

## PS-3415-E

**E/S y Expansión**

Puerto Serial 4, DB9 x 3 + RJ50 x 1

Puerto Paralelo 1, a través de cable de conversión

USB 2.0 x 5

10/100/1000 Mbps x 1

Puerto de pantalla VGA x 1, soporta monitores Posiflex de 12V

Puerto CR 1, x 2 con cable Y

Puerto PS/2 1, a través de cable de conversión

Solo zumbador



CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
1	<p>SERVIDOR Hewlett Packard Enterprise Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Intel Xeon E-2224 4 cores 3.4Ghz, 16 GB de memoria RAM, un disco duro de 1TB SATA, 4 x LFF bahías no hot-plug y una fuente de alimentación externa de 180 W, 1 ranura PCIe Gen3 x16, 1 controlador de red Intel i350 AM4 1 Gb, 4 puertos, 1 HPE Smart Array S100i. _P18584-001</p> <p>SKU: 7140M26U</p> <p>Redes y Comunicaciones Tecnología Ethernet Gigabit Ethernet</p> <p>Varios Respetuoso del medio ambiente Sí Controladores Tipo de controlador Serie ATA/600 Compatibilidad con RAID Sí Almacenamiento Tipo de Unidad Óptica No Interfaz de Disco Duro Serie ATA/600 Disco Mecánico 1TB Expansiones E/S Número Total de Plataformas de Expansión 4 Número de Ranuras de 3,5" 4 Compartimento intercambiable en caliente No Memoria Memoria Estándar 16GB Tecnología de la Memoria DDR4 SDRAM Número de Ranuras de Memoria (Total) 2 Número de ranuras de memoria ocupadas 1</p> <p>Descripción de la Alimentación Voltaje de Entrada 120V AC 230V AC Número de fuentes de alimentación admitidas 1 Número de fuentes de alimentación instaladas 1 Fuente de alimentación redundante No Potencia máxima de alimentación 180W</p> <p>Características Físicas Peso (Aproximado) 7.20kg Formato Ultra Micro Tower Altura 118.9mm Anchura 245.1mm Profundidad 245.1mm</p> <p>Procesador Velocidad de Procesador 3.40GHz Tipo de Procesador Xeon Modelo de Procesador E-2224 Núcleo del Procesador Quad-core (4 Core) Fabricante de Procesador Intel Número de procesadores admitidos 1 Número de procesadores instalados 1</p> <p>Información General Tipo de Producto Servidor Código de Fabricante P18584-001 Dirección Web de Fabricante <a href="http://www.hpe.com">http://www.hpe.com</a> Fabricante Hewlett Packard Enterprise Nombre de Producto Servidor ProLiant MicroServer Gen10 Plus Línea de Producto ProLiant Gama de Producto MicroServer Gen10 Plus Nombre de Marca HPE</p>	\$23,100.00	-10%	\$20,790.00



# COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
1	Microsoft Windows Server Essentials 2019, 64 Bit, Español, OEM, DVD, 1-2 CPU Menos Por:Microsoft VPN: G3S-01310 SKU: E09002E	\$8,450.00	-10%	\$7,605.00
3	TPV Posiflex Series PS-3415-E fanfree, 15" Touch Screen Capacitivo resolución de 1024 x 768, 7th generación base totalmente plegable, procesador Intel J1900 2.0 GHz - 1M cache, 4GB en memoria Ram DDR3L SO-DIM 1Rx8 PC3L- 12800S-11-13-B4, Disco Solido 128 GB Sata, 4 puertos COM, 1 puerto LAN RJ45 10/100/1000Mb, 5 puertos USB, 1 puerto VGA, 1 puerto CR, cable trifásico, fuente de poder, protector de plástico para puertos de comunicación, S.O. Windows 10.	\$23,302.00	-10%	\$62,915.40
1	Tiempo de entrega de 2 a 5 días hábiles, servicio económico, *Tener presente localidades y excepción de reparto* Para los equipos POSIFLEX	\$1,072.00	0%	\$1,072.00
6	MINIPRINTER TERMICA 80MM 3NSTAR RPT006 USB-ETHERNET - NEGRA - AUTOCORTADOR 200MM X SEG - COMP. WIN/LINUX/OPOS	\$2,540.00	-10%	\$13,716.00
8	Samsung Tableta Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 - 26.7cm (10.5") WUXGA - ARM Cortex A75 Dual-core (2 núcleos) 2GHz - 3GB RAM - 32GB Almacenamiento - Android 11 - Negro - UNISOC Tiger T618 SoC - Upto 1TB microSDXC, microSD Soportado - 1920 x 1200 - 5Megapíxel Cámara frontal SKU: 59302EG	\$5,988.00	-15%	\$40,718.40
1	POS XETUX Licencia vitalica	\$24,000.00	0%	\$24,000.00
1	Integracion remota carga de base de datos configuración de tabletas, impresoras, servidor, y puesto en marcha Capacitación en caso de ser necesaria de manera remota solamente	\$7,000.00	-15%	\$5,950.00
1	Xetux mensual Soporte remoto 24x7, actualizaciones de software y respaldo en la nube	\$1,400.00	0.00%	\$1,400.00
Sub Total				\$178,166.80
IVA				\$28,506.69
<b>TOTAL</b>				<b>\$206,673.49</b>

