



# COTIZACIÓN

**From:**

Punto SYS  
Edgar Arturo Roseyón Moreno  
RFC: ROME790310KR0  
Correo: edgarroseyon@gmail.com  
Banco Santander MXN  
Cuenta: 60591514733  
Clabe Interbancaria: 014375605915147336

Cotización Number

COT-236

Cotización Date

enero 13, 2023

**TOTAL****\$206,673.49****To:**

Fredys Tucan  
lupita.fredystucan@hotmail.com

**Especificaciones**

- Intel Bay Trail J1900 Quad Core 2.42 GHz  
2M Cache
- 4GB DDR3 SO-DIMM, máx. 8GB (1 slot)
- 128GB SSD
- 12V / 40W
- Windows 10 IoT 64 bits

**Pantalla / Touch**

- 15.6" TFT LCD  
1024 x 768 pixeles
- Touch capacitivo P-CAP (IP65)

**Características**

- Dimensión en mm. 372 x 320 x 252.7
- Peso 5.86 kg.
- Condición de uso 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (con SSD)
- Condición de almacenamiento -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH

## PS-3415-E

**E/S y Expansión**

- Puerto Serial 4, DB9 x 3 + RJ50 x 1
- Puerto Paralelo 1, a través de cable de conversión
- USB 2.0 x 5
- 10/100/1000 Mbps x 1
- Puerto de pantalla VGA x 1, soporta monitores Posiflex de 12V
- Puerto CR 1, x 2 con cable Y
- Puerto PS/2 1, a través de cable de conversión
- Solo zumbador



CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
1	<p>SERVIDOR Hewlett Packard Enterprise Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Intel Xeon E-2224 4 cores 3.4Ghz, 16 GB de memoria RAM, un disco duro de 1TB SATA, 4 x LFF bahías no hot-plug y una fuente de alimentación externa de 180 W, 1 ranura PCIe Gen3 x16, 1 controlador de red Intel i350 AM4 1 Gb, 4 puertos, 1 HPE Smart Array S100i. _P18584-001</p> <p>SKU: 7140M26U</p> <p>Redes y Comunicaciones Tecnología Ethernet Gigabit Ethernet Varios Respetuoso del medio ambiente Sí Controladores Tipo de controlador Serie ATA/600 Compatibilidad con RAID Sí Almacenamiento Tipo de Unidad Óptica No Interfaz de Disco Duro Serie ATA/600 Disco Mecánico 1TB Expansiones E/S Número Total de Plataformas de Expansión 4 Número de Ranuras de 3,5" 4 Compartimento intercambiable en caliente No Memoria Memoria Estándar 16GB Tecnología de la Memoria DDR4 SDRAM Número de Ranuras de Memoria (Total) 2 Número de ranuras de memoria ocupadas 1 Descripción de la Alimentación Voltaje de Entrada 120V AC 230V AC Número de fuentes de alimentación admitidas 1 Número de fuentes de alimentación instaladas 1 Fuente de alimentación redundante No Potencia máxima de alimentación 180W Características Físicas Peso (Aproximado) 7.20kg Formato Ultra Micro Tower Altura 118.9mm Anchura 245.1mm Profundidad 245.1mm Procesador Velocidad de Procesador 3.40GHz Tipo de Procesador Xeon Modelo de Procesador E-2224 Núcleo del Procesador Quad-core (4 Core) Fabricante de Procesador Intel Número de procesadores admitidos 1 Número de procesadores instalados 1 Información General Tipo de Producto Servidor Código de Fabricante P18584-001 Dirección Web de Fabricante <a href="http://www.hpe.com">http://www.hpe.com</a> Fabricante Hewlett Packard Enterprise Nombre de Producto Servidor ProLiant MicroServer Gen10 Plus Línea de Producto ProLiant Gama de Producto MicroServer Gen10 Plus Nombre de Marca HPE</p>	\$23,100.00	-10%	\$20,790.00



# COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
1	Microsoft Windows Server Essentials 2019, 64 Bit, Español, OEM, DVD, 1-2 CPU Menos Por:Microsoft VPN: G3S-01310 SKU: E09002E	\$8,450.00	-10%	\$7,605.00
3	TPV Posiflex Series PS-3415-E fanfree, 15" Touch Screen Capacitivo resolución de 1024 x 768, 7th generación base totalmente plegable, procesador Intel J1900 2.0 GHz - 1M cache, 4GB en memoria Ram DDR3L SO-DIM 1Rx8 PC3L- 12800S-11-13-B4, Disco Solido 128 GB Sata, 4 puertos COM, 1 puerto LAN RJ45 10/100/1000Mb, 5 puertos USB, 1 puerto VGA, 1 puerto CR, cable trifásico, fuente de poder, protector de plástico para puertos de comunicación, S.O. Windows 10.	\$23,302.00	-10%	\$62,915.40
1	Tiempo de entrega de 2 a 5 días hábiles, servicio económico, *Tener presente localidades y excepción de reparto* Para los equipos POSIFLEX	\$1,072.00	0%	\$1,072.00
6	MINIPRINTER TERMICA 80MM 3NSTAR RPT006 USB-ETHERNET - NEGRA - AUTOCORTADOR 200MM X SEG - COMP. WIN/LINUX/OPOS	\$2,540.00	-10%	\$13,716.00
8	Samsung Tableta Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 - 26.7cm (10.5") WUXGA - ARM Cortex A75 Dual-core (2 núcleos) 2GHz - 3GB RAM - 32GB Almacenamiento - Android 11 - Negro - UNISOC Tiger T618 SoC - Upto 1TB microSDXC, microSD Soportado - 1920 x 1200 - 5Megapíxel Cámara frontal SKU: 59302EG	\$5,988.00	-15%	\$40,718.40
1	POS XETUX Licencia vitalica	\$24,000.00	0%	\$24,000.00
1	Integracion remota carga de base de datos configuración de tabletas, impresoras, servidor, y puesto en marcha Capacitación en caso de ser necesaria de manera remota solamente	\$7,000.00	-15%	\$5,950.00
1	Xetux mensual Soporte remoto 24x7, actualizaciones de software y respaldo en la nube	\$1,400.00	0.00%	\$1,400.00
Sub Total				\$178,166.80
IVA				\$28,506.69
<b>TOTAL</b>				<b>\$206,673.49</b>

